

ASSEMBLEE DE QUARTIER DU DOUVEZ
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 23 AVRIL 2018

Présents :

Pascale Cloastre	Louis Billant
Isabelle Guérin	Marcel Cozian
Maryse Houllier	Fabrice Huret
Andrée Kermel Le Page	Bernard Kerléguer
Aurélie Le Moal	Pierre Yves Le Vern
Béatrice Morvan	Christian Petitfrere
	Jérôme Runavot
	Didier Tusch

Excusé(s) : Alain Lefort

Absents : Jean-François Hallégouët et Claude Segalen

Secrétaire de séance : Jean-Paul Mazurié, Inspecteur du Domaine Public.

Début de séance 20h00.

- 1) Adoption du compte rendu de la réunion du 12 février 2018
 - a. Des membres de l'assemblée n'ont pas reçu le compte-rendu. Un envoi sera donc réitéré le 24 avril 2018 après vérification des adresses mails.
 - b. Pour cette raison le président relit le compte –rendu
 - c. Le compte rendu est adopté

- 2) Retour sur les sujets déjà évoqués à cette réunion
 - a. Navette minibus -> le projet avance, il est précisé que dans un premier temps ce transport concernerait le déplacement des personnes qui éprouveraient des difficultés à se déplacer vers le centre bourg.
 - b. City stade (voir ci-dessous)
 - c. Sentier du littoral-> ce sujet doit être travaillé avec les services techniques et urbanisme concernant les zones dites aujourd'hui infranchissables...un point sera fait à chaque étape franchie.

- 3) Liste des travaux

Travaux identifiés	Point d'avancement
Grille évacuation des eaux sur le parking de Pen An Traon : avaloir bouché niveau du robinet	La commune va demander comme chaque année l'entretien du regard et de la canalisation d'évacuation qui se remplissent de sable. Un nouveau réseau sera créé cette année pour capter les eaux l'évacuation du regard sera refaite simultanément
Panneau Le Pouldu non en place	La demande est faite à BM pour remise en place d'un panneau

Trous dans la chaussée à Kerlécu/Kergavarec	Fiche RA pour BM
L'emplacement réservé pour la pompe relevage située au Pouldu est pris pour un dépôt de sacs poubelle.	Proposition = Mettre panneau « interdit dépôt ordures » Il faut prévenir la commune quand il y a des dépôts pour qu'une recherche de provenance soit réalisée.
Kériégu : près du lavoir/tuyau eau cassé	Attention il n'est pas certain qu'il soit cassé mais plutôt ouvert volontairement pour le cas d'un bouchage plus loin ...à vérifier ! Transmis aux services concernés, vérification sur place
Eau qui sort du ruisseau après propriété de Mr Marchand au Pouldu et qui ruisselle sur la route	Venant du trop-plein des serres qui n'utilisent plus la totalité de l'eau .(depuis leurs travaux d'agrandissement) ...à discuter avec R . Salliou et à voir sur place par la commune
Poubelles trop petites à la plage Pen An Traon	La commune contacte le service des espaces verts de BM
Poubelles sur la plage fixées trop bas qui à marée haute elles sont dans l'eau	La commune contacte le service des espaces verts de BM
Chemin de Langoget : trous dans la route	Suite des travaux Eau du Ponant. La commune a demandé a EdP de contacter l'entreprise ayant réalisé le réseau pour leur faire réparer la voirie
Ancien lavoir à la sortie du Douvez vers La Foret Landerneau --canalisation bouchée	Nous sommes sur un emplacement situé entre la parcelle BL18 et la BL102 , propriété du Département ou de BM la commune contactera le service de l'écologie urbaine de BM
Vérifier avant le 15juin que les propriétaires du moulin au Pouldu assurent le nettoyage du terrain	L'inspecteur du domaine public passera s'assurer de l'entretien et engagera les démarches au près des propriétaires si nécessaire
Demande de mise en place de casse vitesse sur le parking de Pen An Traon, du type parking Ikea / cela éviterait d'avoir des démonstrations de vitesse (voitures et motos)	La demande sera transmise à BM pour instruction. Cependant la réponse sera probablement défavorable « les ralentisseurs » installés sur le domaine public devant répondre au décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et à la norme NFP 98-300de juin 1994.
Demander gendarmerie pour contrôles plus fréquents sur la plage, feu de camp, chahut etc...	La commune sollicite la gendarmerie
Espace abandonné en bas route Kériégu/près de la borne incendie	Demande transmise au service concerné

4) CITY STADE / LIEU DE VIE

- Lieu de vie du Douvez pour tous les âges.
- L'implantation doit faire partie d'une revue d'ensemble avec la Salle du Douvez, l'emplacement des poubelles, etc....
- Il y a 2 exemples au Relecq-Kerhuon (voir sur d'autres communes) susceptibles de donner des idées. (photos proposées prises par Jérôme au Relecq- Keruhon)
- Un budget de 80 000 euros est inscrit au PPI pour 2019.
- Il est proposé de regarder la possibilité de gérer ce budget sur plusieurs exercices budgétaires, en fonction des décisions prises pour la réalisation.
- Action 1 : par rapport aux éventuels dérangements pour les riverains (bruits, nuisances) Pierre Yves discute avec ses voisins qui avaient déjà été approchés sur ce sujet, il nous fera un retour à la prochaine réunion.
- Action 2 : Christian envoie un plan format A 3 avec relevé topographique pour regrouper les différentes idées, au cours de la prochaine réunion.

5) A la proposition d'une réflexion sur l'urbanisation au sens large du terme à court, moyen et long terme de notre quartier, les avis ont été favorables.

- a. Pour information les prochaines constructions se feront à Kérafloch et Kériégu.

6) En divers / propositions amenées :

- Ancien bar « chez Jeannette », une remise en état à minima du bâtiment est à prévoir.
- Envisager la mise en place d'un distributeur de pain (en partenariat avec boulangerie)
- Embellissement de la rue du Douvez avec la mise en place de bacs à fleurs ou autres
- Mise en place de toilettes au niveau du parking de la plage

La date de la prochaine assemblée de quartier est fixée au :

Lundi 25 juin 2018 à 20h00 salle municipale du Douvez.

La séance est levée à 21h45